



# Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Agenția Națională pentru Protecția Mediului



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova


ANEXA 10

Nr. 262/ 09.01.2015

### INFORMARE

Evolutia calitatii aerului in luna decembrie 2014

Prezentam mai jos evolutia indicelui general de calitatea aerului din rețeaua locala de monitorizare a calitatii aerului automata si manuala.



A.




**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, Ploiești, Cod 100466


E-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro); Tel. 0244 544134; Fax. 0244 515811

## Evolutia indicelui general de calitate a aerului din rețeaua locala de monitorizare:

### Statia PH1- str Ghe.Gr. Cantacuzino




### .Statia PH2 - p-ta Victoriei




### Statia PH3 -Blejoi, primarie






Statia PH4 - Brazi, primarie




Statia PH 5 – B-dul Bucuresti





Statia PH 6- Mihai Bravu




*In statiile de monitorizare PH1 si PH5 indicele general de calitate al aerului s-a realizat din doi indicatori.*



Datele sunt furnizate de statiile automate din Reteaua nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului.


B. Variatia concentratiilor medii zilnice pentru indicatorii specifici –statii manuale de monitorizare

Punct de prelevare APM sediu, poluant masurat amoniac, adresa str Ghe Gr Cantacuzino




Punct de prelevare ICERP, poluant masurat amoniac, adresa soseaua Vestului






Punct de prelevare Sp de Obstetrica si Ginecologie, poluant masurat amoniac ,adresa str. M. Bravu




Punct de prelevare Palatul Culturii, poluant masurat amoniac, adresa b-dul Republicii






Punct de prelevare POLISERV , poluant masurat amoniac, adresa str Strandului




Punct de prelevare APM sediu, poluant masurat aldehida formica, adresa str Ghe Gr Cantacuzino






Punct de prelevare ICERP , poluant masurat aldehida formica, adresa soseaua Vestului




Punct de prelevare Sp de Obstetrica si Ginecologie, poluant masurat aldehida formica, adresa str M. Bravu








Punct de prelevare Palatul Culturii, poluant masurat aldehida formica, adresa b-dul Republicii




Punct de prelevare POLISERV , poluant masurat aldehida formica, adresa str Strandului






Punct de prelevare Gara Nord , poluant masurat aldehida formica, adresa str Dragalina




Punct de prelevare APM sediu, poluant masurat hidrogen sulfurat, adresa str Ghe Gr Cantacuzino






Punct de prelevare ICERP, poluant masurat hidrogen sulfurat, adresa soseaua Vestului




Punct de prelevare Sp de Obstetrica si Ginecologie, poluant masurat hidrogen sulfurat, adresa str M. Bravu






Punct de prelevare Palatul Culturii, poluant masurat hidrogen sulfurat, adresa b-dul Republicii




Punct de prelevare POLISERV , poluant masurat hidrogen sulfurat, adresa str Strandului






Punct de prelevare Gara Nord , poluant masurat hidrogen sulfurat, adresa str Dragalina




Punct de prelevare APM sediu, poluant masurat TSP, adresa str Ghe Gr Cantacuzino






Punct de prelevare ICERP , poluant masurat TSP, adresa soseaua Vestului



Punct de prelevare Sp de Obstetrica si Ginecologie, poluant masurat TSP, adresa str M. Bravu





Datele sunt furnizate in urma prelevarii manuale si determinarilor chimice efectuate in laboratorul APM Prahova.

Sef serviciu Monitorizare si Laboratoare,

Ing. Mateescu Cornelia

Contact APM Prahova

Nume/prenume: Mateescu Cornelia (conform Anexei 6, din OM 546/2008)

Adresa de e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro) Telefon: 0244-544134



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, Ploiești, Cod 100466

E-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro); Tel. 0244 544134; Fax. 0244 515811