



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

AUTORIZATIA DE MEDIU

Nr. PH- 42 din 10.03.2022

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. CONI S.R.L.**, cu sediul in comuna Cocorastii Colt, sat Cocorastii Grind, nr. 133A, judetul Prahova, C.U.I. 1310859, inregistrata la nr. 1823/04.02.2022, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii in teren, cu Decizia Finala nr. 21/15.02.2022,

în baza HG nr. 43/2020, privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, a OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protectia mediului, cu modificarile ulterioare, si a Ord. nr.1798/2007 al MMDD pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru **S.C. CONI S.R.L.** din comuna Manesti, sat Manesti, nr. Cadastral 21489, T 28, P 190/3, judet Prahova, care prevede parametrii si conditii de functionare, in *scopul* desfasurarii activitatii: **EXPLOATARE AGREGATE MINERALE IN TERASA, PERIMETRUL MANESTI 2** (cod CAEN rev.1 1421 corespunzator cod CAEN rev. 2 0812).

Documentatia contine: fisa de prezentare si de declaratie necesara emiterii autorizatiei de mediu, anunt public, precum si urmatoarele acte de reglementare, emise de alte autoritati:

-situatia juridica a spatiului in care se desfasoara activitatea: act de dezmembrare autentificat sub nr. 111/22.11.2017;

-autorizatie de construire nr. 28/16.11.2021, eliberata de Primaria comunei Manesti;

-Decizia etapei de incadrare nr. 422/14.05.2021, emisa de A.P.M. Prahova;

-autorizatie de gospodarie a apelor nr. 85/21.12.2021, emisa de A.N. Apele Romane-A.B.A. Buzau-Ialomita;

-permis de exploatare nr. 23861/18.08.2021 emis de A.N.R.M.;

-certificat de inregistrare nr. J29/2928/1992, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova;

-certificat constatator nr. 480708/28.06.2021, emis de Oficiul National al Registrului Comertului;

Alte documente:

-plan si proiect tehnic de refacere a mediului, intocmit de S.C. Exmin S.R.L.;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Adresa: str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 PLOIESTI, Cod 100466

Tel: 0244 544134; Fax: 0244 515811

E-mail: office@apmph.anpm.ro; <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

-plan de situatie si amplasament in zona.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele *conditii speciale* impuse:

- respectarea tuturor conditiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autoritati privind protectia factorilor de mediu;
- salubritatea permanenta a zonei de activitate a societatii;
- permanent, pe parcursul exploatarei, beneficiarul va urmări eventuala influenta a balastierei asupra terenurilor riverane si sa ia masuri, dupa caz;
- sa respecte adancimea de extractie si pilierii de siguranta specifici fiecarei categorii de lucrari si obiective din zona;
- la sfarsitul exploatarei de agregate minerale pe perimetrul de exploatare in suprafata de 39.138 mp, beneficiarul este obligat sa realizeze lucrarile de reconstructie ecologica in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice;
- este interzisa constituirea de depozite de deseuri de orice fel pe perimetrul care face obiectul acestei autorizatii;
- nu se vor executa reparatii sau interventii tehnice la utilaje, in perimetrul obiectivului.
- sa nu efectueze parcare utilajelor si a mijloacelor de transport dupa terminarea programului de lucru decat in locurile destinate pentru aceasta;
- schimburile de ulei si alimentarea cu carburanti se vor executa numai in locuri special amenajate pentru prevenirea poluarii apelor subterane si de suprafata;
- sa foloseasca drumurile existente pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora;
- sa mentina perimetrul de exploatare curat, fara depozitarea materialelor de orice fel, pe acesta sau pe sectorul de curs de apa-raul Prahova, situat in apropiere;
- drumurile de exploatare utilizate pentru transportul produselor finite se vor stropi in perioadele secetoase pentru a preveni contaminarea locala a aerului atmosferic cu pulberi sedimentabile;
- anual se va reactualiza autorizatia de gospodarie a apelor si preliminarul de exploatare;
- se va respecta proiectul tehnic si planul de refacere al mediului;
- se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- se vor respecta prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor;
- se vor respecta prevederile Deciziei CE nr. 955/2014-lista deseurilor ;



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA

Adresa: str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 PLOIESTI, Cod 100466

Tel: 0244 544134; Fax: 0244 515811

E-mail: office@apmph.anpm.ro; <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- se vor respecta prevederile Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, cu modificările ulterioare;
- in caz de poluare accidentală, se vor aplica măsuri de decontaminare, remediere și/sau reconstrucție ecologică pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate;
- se vor respecta prevederile Ordinului nr. 1150/2020 privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- titularul are obligația să notifice APM Prahova dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- se vor lua imediat măsurile necesare în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, se va informa Agenția pentru Protecția Mediului și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova.

Autorizația este valabilă atâta timp cât activitatea supusă autorizării nu suferă modificări față de situația prezentată în documentație.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

În situația apariției altor acte normative privind protecția mediului sau în cazul modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele vechi.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Viza anuală se solicită în fiecare an cu maxim 90 de zile și minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.

În situația în care beneficiarul nu solicită și nu obține viza anuală, prezenta autorizație de mediu se anulează de drept.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Adresa: str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 PLOIESTI, Cod 100466

Tel: 0244 544134; Fax: 0244 515811

E-mail: office@apmph.anpm.ro; <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

S-a achitat tariful de 500 lei cu OP nr. 282/03.02.2022.

I.Activitatea autorizată: EXPLOATARE AGREGATE MINERALE IN TERASA, PERIMETRUL MANESTI 2, comuna Manesti, sat Manesti, nr. Cadastral 21489, T 28, P 190/3.

1.Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

–Perimetrul de exploatare a agregatelor este amplasat în terasa din malul drept a râului Prahova si va avea urmatoarele elemente constructive: suprafata perimetru exploatare 39.545 m², zona de excavare 28.240 m², drumuri, parcari, zone libere, pilieri 11.305 m² lungime medie perimetru 195 m, latime medie perimetru 140 m, adancime máxima 8,0 m, adancime mediu 8,0 m, grosime medie a utilului 7,50 m si grosimea sterilului (copertei) mediu 0,50 m-max 0,80 m.

Punctele amonte si aval care delimiteaza perimetrul de exploatare Manesti 2, in coordonate STEREO 70, sunt urmatoarele:

Nr. punct	Coordonate	
	X	Y
1	374.945	567.481
2	374.972	567.583
3	374.961	567.587
4	374.992	567.696
5	374.932	567.717
6	374.909	567.720
7	374.874	567.731
8	374.844	567.750
9	374.823	567.761
10	374.799	567.715
11	374.817	567.689
12	374.782	567.515
<i>Suprafata = 0,044 kmp</i>		

Pentru desfasurarea activitatilor de exploatare, unitatea dispune de urmatoarele utilaje, instalatii si mijloace de transport: buldozer, excavator, incarcator frontal, autobasculante.

2.Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite: – materia prima este balastul brut care se extrage in stare bruta. Volumul de agregate minerale exploatare preconizat este de 204.000 mc, iar pentru anii urmasori cantitatile extrase se vor aproba prin autorizatia de gospodarierea apelor si prin preliminarul anual de exploatare.

Alimentarea cu carburanti (motorina) se asigura de la societatile autorizate in distributia acestor produse.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Adresa: str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 PLOIESTI, Cod 100466

Tel: 0244 544134; Fax: 0244 515811

E-mail: office@apmph.anpm.ro; <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

3.Utilitati – apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume): in toata perioada de realizare a lucrarilor, pentru deservirea necesitatilor sanitare, a personalului de executie, in zona obiectivului se va amplasa o baraca mobila si o toaleta ecologica.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii: -activitatea consta in excavarea materialului-pe o adancime maxima de 8.00 m, in cadrul a doua trepte de exploatare, in final rezultand o cuveta de forma rectangulara, care va fi redada in circuit prin taluzare, copertare si nivelare, conform proiectului tehnic si planului de reconstructie ecologica aprobat.

Exploatarea agregatelor minerale se va face la cel putin 1,0 m deasupra nivelului apelor subterane.

Lucrarile proiectate se vor executa avand in vedere obiectivele din zona, care trebuie protejate. Pentru a preveni deteriorarea zonelor adiacente excavatiei, terenuri vicinale (proprietati) si drumuri de exploatare, s-a prevazut o zona de protectie de 10 m pe latura vestica, 20-30 m pe latura nordica, 15-25 m pe latura estica si 40 m pe latura sudica. Suprafata pilierilor de siguranta si protectie la obiectivele din vecinatate si zonele libere insumeaza cca. 11.305 mp.

Metodologia de exploatare este cea a fasiilor cu lungime de pana la 90 m (latimea medie a zonei de excavare), latimea de pana la 10 m (functie de raza de actiune a utilajului de extractie) si adancimea de pana la 8,0 m (7,2 m in util), in cadrul a trei trepte. Directia de exploatare in cadrul fasiilor va fi alternativa, de la nord la sud si retur.

Lucrarile de exploatare se vor desfasura in cadrul a doua trepte descendente, de cate 4,0 m fiecare.

Excavatia se va realiza de asa maniera incat sa se asigure unghiul de taluz al versantilor, care va fi de 45°, pentru a asigura o panta de scurgere aproximativ egala cu unghiul de taluz natural al pietrisurilor.

Tehnologia de excavare este urmatoarea :

- trasarea zonei de excavare, conform planului de situatie si materializarea lui pe teren prin bornare ;
- decopertarea cu ajutorul buldozerului din dotare si haldarea lui in apropiere ;
- excavarea propriu-zisa in cadrul fasiilor a agregatelor, pe directie generala de avansare de la est la vest;
- incarcarea agregatelor in autobasculante si transportul acestora fie in statia proprie de spalare-sortare, aflata in localitatea Cocorastii Colt, cca. 1,5 km sud fata de perimetrul de exploatare, sau direct catre punctele de lucru unde SC CONI SRL executa lucrari;

Pentru reconstructia ecologica se utilizeaza materialului excavat din coperta la nivelarea si compactarea taluzelor si la umpluturi. Lucrarile de excavatie se vor executa la un unghi de taluz de cca. 45°, taluz pe care se vor executa lucrari de terasare si umpluturi pentru stabilizare. Pentru



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA

Adresa: str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 PLOIESTI, Cod 100466

Tel: 0244 544134; Fax: 0244 515811

E-mail: office@apmph.anpm.ro; <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

executarea acestor umpluturi se vor utiliza materialele rezultate din excavatii (steril din decoperta). Umplutura pe taluze si berma va avea o grosime medie de cca. 1,50 m (1,0 m steril si 0,50 m fertile), dupa compactare rezultand un unghi de taluz de 27° (panta 1:2) spre interiorul excavatiei. Umplutura pe fundul excavatiei va avea o grosime medie de cca. 3,0 m, dupa compactare, din care 2,50 m steril si 0,50 m sol fertil.

Taluzurile si umplutura pe fundul excavatiei se vor compacta, acolounde este posibil, cu buldozerul sau manual, straturile de umplutura urmand a avea un grad de compactare de minimum 90%, similar cu depozitele initiale. In aceasta situatie, treapta superioara va avea o inaltime finala de 3,5 m, iar treapta inferioara de 1,5 m, despartite printr-o berma de 3,0 m latime. Volumul terasamentelor si umpluturilor interioare a fost estimat la cca. 145.000 mc, proveniti din decoperta (29.000 mc sol fertil) si aport de steril de la statia de sortare si pamant (116.000 mc).

La finalul lucrarilor de reconstructie ecologica, terenul va fi coborat cu cca. 5,0 m fata de cota initiala. Suprafetele taluzate, pe intreaga circumferinta a excavatiei si umpluturile de pe fundul acesteia vor fi fertilizate si insamantate cu iarba, pentru a nu fi erodate de apa si precipitatii.

5. Produsele si subprodusele obtinute – cantitati, destinatie: - balast brut.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati, productie: - nu este cazul.

7. Alte date specifice activitatii: -pe amplasament nu se mai desfasoara o alta activitate.

8. Programul de functionare: 8 ore/zi, 250 zile/an.

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului.

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare: -nu este cazul.

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

-este interzis lucrul in perimetrul de exploatare cu utilaje defecte, care prezinta scurgeri de carburanti.

-se vor respecta prevederile din: “Norme privind protectia si exploatarea rationala a resurselor minerale” precum si recomandarile date de ANRM si A.B.A BUZAU - IALOMITA.

3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii: -nu este cazul.



AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA

Adresa: str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 PLOIESTI, Cod 100466

Tel: 0244 544134; Fax: 0244 515811

E-mail: office@apmph.anpm.ro; <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

III. Monitorizarea mediului.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: -nu este cazul.

- se va respecta cu strictete adâncimea aprobată de excavare. Se vor efectua măsurători topo post-execuție și se va borna perimetrul de exploatare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- nu este cazul.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor .

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități): -nu este cazul.

2. Deșuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): -nu este cazul.

3. Deșuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): -nu este cazul.

4. Deșuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): -nu este cazul.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului : -nu este cazul.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): -nu este cazul.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: - nu este cazul.

8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități: -nu este cazul.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): -nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

-nu este cazul

VI. Programul de conformare-măsură pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: -nu este cazul

DIRECTOR EXECUTIV,
Florin DIACONU



SEF SERVICIU A.A.A.,
Gabriela MUNTEANU

Intocmit,
Luminita MISTODIE



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Adresa: str. Gh.Gr.Cantacuzino nr.306 PLOIESTI, Cod 100466

Tel: 0244 544134; Fax: 0244 515811

E-mail: office@apmph.anpm.ro; <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

